

Begleitschein

Version: 4

Gültig ab: 01.03.2023



iki GmbH, Siemensstr. 18, 35394 Gießen, Tel.: 0641/97905-0

UMGEBUNGSUNTERSUCHUNG - Abklatschverfahren (KbE/25 cm²)

- Routinemäßige Untersuchung
- Sonderuntersuchung
- Nachkontrolle

Epidemiologische Fragestellung (z.B. MRSA, gramnegative Stäbchenbakterien, Pilze der Gattung Aspergillus): _____

Besonderheiten: _____

Auftraggeber: _____

Entnahmeort: _____

Entnommen am/durch: _____ Telefon: _____

Labordaten:	Eingangsdatum: Zeit: Mitarbeiter:	Ansatzdatum: Zeit: Mitarbeiter:	Ausgangsdatum: Zeit: Mitarbeiter:	Labornummer:
--------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------

Nährboden: TS-Agar rund Malzextrakt-Agar Andere:

Bebrütungstemperatur: Bebrütungszeit:

Nr.	Entnahmestelle	Untersuchungssituation	KbE/25 cm ² *	nachgewiesene Keimarten
1		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
2		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
3		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
4		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
5		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
6		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
7		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		

Begleitschein

Version: 4

Gültig ab: 01.03.2023



iki GmbH, Siemensstr. 18, 35394 Gießen, Tel.: 0641/97905-0

Nr.	Entnahmestelle	Untersuchungssituation	KbE/25 cm ² *	nachgewiesene Keimarten
8		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
9		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
10		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
11		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
12		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
13		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
14		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
15		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
16		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
17		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
18		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
19		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		
20		<input type="checkbox"/> direkt nach Reinigung/ Desinfektion <input type="checkbox"/> im laufenden Prozess		

* Bewertung: + 100 - 300 KbE ++ >300 KbE, ohne Rasenwachstum +++ Rasenwachstum